

vardenafil acquisto on line vardenafil senza ricetta

โพสต์โดย CedricAshmore - วันที่ 05:17

Farmacia europea

Visita il nostro sito web per acquistare vardenafil

Acquistare vardenafil in linea --> tinyurl.com/y6axjc5u

Order required: Nessuna prescrizione richiesta (nella nostra farmacia)

Disponibilità: In magazzino!

Sempre fino al 70% più economico della tua farmacia locale

Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti i migliori medicinali

Consegna e completa riservatezza

Levitra □ responsabile per l'ampliamento e il rilassamento dei vasi sanguigni che portano il sangue al pene.

Levitra □ stato studiato dalla società farmaceutica Bayer/GlaxoSmithKline e usa Vardenafil HCl come il componente principale di questo farmaco. Levitra □ un medicinale preso per via enterale ed usato per trattamento della disfunzione erettile. Stimolazione sessuale causa produzione e rilascio dell'ossido nitrico dalle estremità nervose del corpo cavernoso del pene attivando così un'enzima di guanylate cyclase. En su turno guanylate cyclase □ responsabile di produzione di ciclico guanosine monophosphate (cGMP). Il cGMP causa effetto vasodilatatore e rilassamento di vasi sanguigni quali portano sangue al pene. Levitra previene che cGMP venga distrutto dall'enzima di phosphodiesterase-5 e così aiuta l'accesso dell'afflusso di sangue al pene.

La dose consigliata di Levitra di 10 mg giornalieri viene presa 1 ora prima del coito. Se nessun effetto collaterale □ stato osservato la dose può essere maggiorata fino 20 mg. Nel caso di avversi effetti la dose viene ridotta fino 5 mg giornalieri. Non prendete più di una pastiglia di Levitra al giorno.

Levitra non □ stato provato sui pazienti con malattia cardiovascolare, perciò □ sconsigliato che persone con insulto o insufficienza cardiaca, o attacco cardiaco nell'anamnesi (soprattutto durante 6 mesi precedenti) prendano Levitra. Prima di prendere Levitra informate il vostro medico se avete problemi renali o epatici, emorragie, ulcera di stomaco o disturbi di retina, come retinite pigmentosa, reazioni allergiche a questo farmaco o qualsiasi altro medicinale, deformazione del pene (incurvatura), fibrosi alveolare (malattia di Peyronie), ed anche malattie quali causano sviluppo di priapismo, anemia

di emociti, mielome multiple, leucemia.

Levitra □ contraindicato ai pazienti quali hanno ipersensibilit□ a alcuni componenti di quest'ultimo o vengono curati con nitrati organici.

I pazienti minori di 16 anni o quali prendono inibitori di proteasa di HIV (ossia indinavir e ritonavir) non possono prendere il farmaco.

Ricerche simili:

vardenafil senza ricetta

vardenafil acquisto on line

vardenafil acquisto

acquista vardenafil

acquistare vardenafil

Italia: Villa di Serio, Brugherio, Forio, Vigevano, Binasco, Colonna, Roccapiemonte, Rho, Casoria, Ercolano, Battipaglia, Livorno, Monza, Villa Opicina, Sant'Antimo, Spinea, Acireale, Brembate, Cerignola.
