

vardenafil senza ricetta acquista vardenafil

โพสต์โดย ShanelHedge - 08 ก.พ. 2026 03:21

Farmacia europea

Visita il nostro sito web per acquistare vardenafil

Acquistare vardenafil in linea --> tinyurl.com/vardenafil10mg20mg40mg60mg

Order required: Nessuna prescrizione richiesta (nella nostra farmacia)

Disponibilità: In magazzino!

Risparmia tempo e denaro

Sempre fino al 70% più economico della tua farmacia locale

Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti i migliori medicinali

Levitra responsabile per l'ampliamento e il rilassamento dei vasi sanguigni che portano il sangue al pene.

Levitra stato studiato dalla societ^o farmaceutica Bayer/GlaxoSmithKline e usa Vardenafil HCl come il componente principale di questo farmaco. Levitra un medicinale preso per via enterale ed usato per trattamento della disfunzione erettile. Stimolazione sessuale causa produzione e rilascio dell'ossido nitrico dalle estremita nerviose del corpo cavernoso del pene attivando cosi un'enzima di guanylate cyclase. En su turno guanylate cyclase responsabile di produzione di ciclico guanosine monophosphate (cGMP). Il cGMP causa effetto vasodilatatore e rilassamento di vasi sanguigni quali portano sangue al pene. Levitra previene che cGMP venga distrutto dall'enzima di phosphodiesterase-5 e cosi aiuta l'accesso dell'afflusso di sangue al pene.

La dose consigliata di Levitra di 10 mg giornalieri viene presa 1 ora prima del coito. Se nessun effetto collaterale stato osservato la dose pu^o essere maggiorata fino 20 mg. Nel caso di avversi effetti la dose viene ridotta fino 5 mg giornalieri. Non prendete pi^u di una pastiglia di Levitra al giorno.

Levitra non stato provato sui pazienti con malattia cardiovascolare, perciò sconsigliato che persone con insulto o insufficienza cardiaca, o attacco cardiaco nell'anamnesi (soprattutto durante 6 mesi precedenti) prendino Levitra. Prima di prendere Levitra informate il vostro medico se avete problemi renali o epatici, emorragie, ulcera di stomaco o disturbi di retina, come retinite pigmentosa, reazioni allergiche a questo farmaco o qualsiasi altro medicinale, deformazione del pene (incurvatura), fibrosi alveolare (malattia di Peyronie), ed anche malattie quail causano sviluppo di priapismo, anemia

di emociti, mielome multiple, leucemia.

Levitra contraindicato ai pazienti quali hanno ipersensibilita a alcuni componenti di quest'ultimo o vengono curati con nitrati organici.

I pazienti minori di 16 anni o quali prendono inibitori di proteasa di HIV (ossia indinavir e ritonavir) non possono prendere il farmaco.

Ricerche simili:

varденафил senza ricetta

varденафил acquisto

acquista vardenafil

acquistare vardenafil

varденафил acquisto on line

Italia: Pavia, Guidonia Montecelio, Cernusco sul Naviglio, Montesilvano, San Gennaro Vesuviano, Pescara, Marano di Napoli, Meda, Pellestrina, Sant'Arpino, Marina di Camerota, Varedo.

=====